

RAVENOL Frostschutz für Druckluftbremsen

RAVENOL Frostschutz für Druckluftbremsen verhindert das Einfrieren der Druckluftbremssysteme im Winter und verhindert dadurch Funktionsstörungen in Druckluftanlagen.

RAVENOL Frostschutz für Druckluftbremsen ist ein Gemisch aus aliphatischen Alkoholen und Korrosionsschutzmitteln.

RAVENOL Frostschutz für Druckluftbremsen bindet das Kondenswasser im Leitungssystem, schützt durch spezielle Zusätze vor Korrosion und verbessert dadurch die Schmierung der Bremsventile.

Anwendungshinweis

Behälter der Pumpe je nach Jahreszeit und Einsatz gefüllt halten bzw. je nach Bedarf nachfüllen. Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach	
Farbe		farblos	visuell	
Dichte bei 20°C	kg/m³	789	EN ISO 12185	
Flammpunkt	°C	12	DIN 51 758	
Siedepunkt	°C	82	ASTM D 1120	
Zündtemperatur	°C	425		

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

15.03.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH Postfach 1163 33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0 Fax.: 052039719-40 / 41